

Chenin à poils laineux



Collection Vassal-Montpellier

293Mtp58

10 21 A 5  
Chenin à poil laineux  
293Mtp 58

10-21A5

Chenin à poils laineux









Désignation : *Chenin à poils laineux*

Clos 10 Planche 21 Rang A souche 5

Vigueur :

Date de Véraison : 31-7-64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0 13cm

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

Pédoncule : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x14

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 10 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 20 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 30 Obov. - cyl. - fus.

s 43

s 52 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : *Chenin à poils laineux*

Clos 10 planche 21 Rang A Souche 5

Vigueur : 3

Date de véraison : 5.8.65

Date de maturité : 31.8.65 +2

Pourriture : 0

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 12 dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus. -

s 26

avec pépins - apyrène

s 33

s 44 jus : inc. - coloré

s 54

Pédoncule : L - (M) - C.

DESIGNATION : *Chenin à poils laineux*

CLOS 10 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 3

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 2.5.66

Date de maturité : 10.9.66

Pourriture : 2 +4

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 7

s 28

s 36

s 45

s 53

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.



Année : 1964

Emplacement : 10.21.A.5..... Désignation : Chemin à puits laines

D A T A S									
	Nombre total								
		20/3	26-3						
1	8								
2	6	2	4 x						
3	5	2	3 x						
4	4	1	3 x						
5	4	0	5 x						

D 26-3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement : 10.21.A.5..... Désignation : Chemin à puits laines

D A T A S									
	Nombre total								
		273							
1	4	3 x							
2	4	3 x							
3	4	3 x							
4	5	4 x							
5	2	2 x							

D 24.365 x - 4

Année : 1966

Emplacement : 10 P 21 A 5 ..... Désignation : chemin à rails lamineux

STATIS									
	Nombre total								
		12-3							
1	4	2 Y							
2	4	2 Y							
3	4	2 Y							
4	4	-							
5	5	-							

Dle 12-3-1966  
0



Désignation : *chemin à poils laineux*

VASSAL *10* Planche *21* Côté *AS* N° Souche 1 *(2)* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *(9)*.  
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.  
44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Calvo 6,64*

N° ordre

Désignation : *chemin à poils laineux*

VASSAL *10* Planche *21* côté *AS* N° souche 1 *(2)* 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux *(9)*

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux *(9)*

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc *(0)* - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(0)* - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)* *leaf*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 ,

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 6, 64*



Nº ordre

Désignation : chemin à poils laineux

Clos 10 Planche 21 Côté AS Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation *chenin à foie laines*

Clos *10* Planche *21* Côté *15* rang souche I 2 *3* 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6  
aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

*leg* 35 : limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -  
aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté *5*.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté *5*.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiole  
rouge 3 - partiellement rouge *3* - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge *3*  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *2* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement *8*.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 6,64*



Emplacement : 10.21 A5  
Désignation : chemin à foils laineuse

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) 9 an.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16x15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) <sup>leg</sup> - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Anyet S.64

Dénomination ..... *chenin à poils laineux* .....  
Planche ..... Côté *10 21 A5* Rang ..... souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Angel 11.64*